



**WERTE OHNE
KOMPROMISSE**



**SEILWINDEN, HEBZEUGE
& OFFROAD KATALOG
2016**

WWW.WINCHINDUSTRY.COM

ÜBER UNS

WERTE OHNE KOMPROMISSE

Winch Industry ist einer von Europas führenden Lieferanten von Seilwinden, Stromerzeugern und LED-Beleuchtung für den Automobilbereich. Über unsere exklusive Partnerschaft mit Warrior versorgen wir unser Vertriebsnetzwerk auf der ganzen Welt mit der ganzen Bandbreite elektrischer und hydraulischer Winden. In den extremsten Bedingungen, wenn andere Produkte bereits aufgeben, liefert eine Warrior Winde das, was unsere Kunden fordern. Unser unvergleichliches Maß an Service hält die Meßlatte dabei zusätzlich hoch. Unabhängig von der Anforderung, egal für welche Anwendung und welches Fahrzeug: Wir liefern eine Warrior Winde für jeden Bedarf. Höchste Produktleistung unterstützt von vorbildlichem After-Sales-Support. Unser Ziel ist es, Werte ohne Kompromisse zu liefern.

VALUE FOR MONEY SPECIFIC

Wir bei Warrior haben schon vor Langem erkannt, dass unsere Kunden all-inclusive Preise und keine lange Liste an teuren Extras wollen. Daher ist jede unserer Winden standardmäßig mit Zubehör von außergewöhnlichem Wert ausgestattet. Motoren von höchster Qualität sind die Kraftpakete, 3-stufige Planetengetriebe liefern die richtigen Übersetzungen für nahezu jede Aufgabe, wasserdichte Magnetschalter & vollständig versiegelte Gehäuse liefern Zuverlässigkeit unter schlimmsten Bedingungen und Funkfernbedienungen (bei ausgesuchten Modellen) bedeuten volle Kontrolle im Fahrerhaus. Sie erhalten volle Unterstützung beginnend mit Ihrer ersten Anfrage über Ihre Auswahl, Lieferung und darüber hinaus. Die Garantie auf Lebenszeit bietet volles Vertrauen.

Warrior Winden bieten so viel mehr für Ihr hart verdientes Geld.

LIFETIME WARRANTY

Unglaublich - der Kauf jeder Warrior Seilwinde wird gestützt durch eine Garantie auf die gesamte Nutzungsdauer! Wir geben diese für den unwahrscheinlichen Fall, dass etwas schiefgeht - es wird offenes, einfaches und direktes Engagement zum Lösen aller Schadensfälle geben, ein Ansatz, dessen Integrität uns viele zufriedene Kunden beschert hat und Wertschätzung auf der ganzen Welt verdienen ließ. Für Sie bedeutet das: Suchen Sie sich Ihre Warrior Winde in vollstem Vertrauen aus, wohlwissend um unseren Service und guten Ruf!



INDEX



NINJA 2000

Eine Allzweckwinde für die vorderste Front. Aussergewöhnliche Haltbarkeit und Robustheit, abgedichteter Motor und Schütze als Standard.

NINJA SERIES

Auch geeignet für große ATVs, UTVs und kleine Anhänger. Kraftvoll, kompakt und zuverlässig.

C4500 EWX

Eine der ruhigsten Winden auf dem Markt. Seidig glatte Leistung und eine Vollasthaltebremse machen diese Winde zur perfekten Lösung für hochanspruchsvolle Anwendungen.

SPARTAN 6000

Die SPARTAN mit der vergrößerten Trommel und 40m Seillänge machen die 6000er zur beliebtesten Seilwinde unter Jägern und in der Forstwirtschaft.

SPARTAN SERIES

Taff, stark und bereit für den Kampf stellen sich diese Winden jeder Herausforderung. "Einstiegswinden" bezeichnen den Preis, nicht die Performance.

SAMURAI 8000, 9500 & 12000

Superbe und hochspezifische Winden. Ideal für die Selbstbergung und 4x4 Anwendungen. Unsere beliebteste Serie.

SAMURAI 9500 HS

Die ultimative Winde für extremes Terrain. Voll abgedichtet mit einer unschlagbaren Zuggeschwindigkeit von 20m/min. Herausragende Eigenschaften gepaart mit Speed.

SAMURAI 9500 SD

Wahrscheinlich die hochspezifizierteste Rock Crawler Winde. Vollständige Abdichtung für höchste Wasserfestigkeit, Stahlverbinder und die integrierte Funkfernbedienung.

SAMURAI 17500 & 20000

Die Winde mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt. Herausragende Features sind der mächtige 2-fach versiegelte 7.0 PS Motor und wasserdichte Schütze..

NH SERIES

Eine hydraulische Winden für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Komplett mit interner Bremse für maximale Kontrolle und Ladungssicherung.

GERÜST HEBEZEUG

Der Warrior Scaffold Hoist führt das Feld in Punkto Design und Performance für professionellen Anwender an.

ELEKTRISCHE HEBEZEUGE

Ideal für jede Form von Hebe- oder Zugarbeit. Einfach zu montieren, ausgestattet mit speziellen Fixklemmen für verschiedenste Profilträger.

PG 4

PG 5

PG 6

PG 7

PG 8

PG 9

PG 10

PG 11

PG 12

PG 13

PG 14

PG 15

EXTRAS ALS STANDARD

Wählen Sie sich Ihre Warrior Seilwinde aus. Und dann? Eine lange Liste an teuren Extras? Bei Warrior brauchen Sie die nicht. Warum? Weil Vieles davon inklusive ist. Zubehör wie eine Funkfernbedienung ist normaler Standard bei vielen unserer Modelle. Zudem verwenden wir bei Warrior wasserdichte Magnetschalter, so dass Sie selbst das schlechteste Wetter in Beschlag nehmen kann. Das 3-stufige Planetengetriebe liefert stets die richtige Übersetzung. Und mit der neuesten Motortechnologie haben Sie zusätzliche Leistungsreserven. Nutzen Sie die Lifetime Garantie und Sie haben ein unschlagbares All-inclusive-Paket, das die Mitbewerber links liegen lässt.

3



Die ganze Palette
an Zubehör
erhältlich

NINJA 2000

2000LB 12V/24V ELEKTRISCHE WINDE



Herausragende Gebrauchswinde. Es gibt kein vergleichbares Modell auf dem Markt. Das einzigartige Freilaufsystem übertrifft alle Erwartungen. Standardmäßig kommt die Winde mit einem leistungsstarken 1.0 PS Motor, Vollstahl-Planetenge triebe und Schwerlast-Schützen. ATV Lenkerbedienung auf Anfrage erhältlich.

4



INHALT



STANDARD ACCESSOIRES

- 4mm x 15m Stahlseil
- Kabelfernbedienung 3m Länge
- Schwerlast Rollenseilfenster
- Schwerlast Batteriekabel
- 3t Umlenkrolle
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben und Haken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Abgedichteter Hochleistungsmotor
- Wasserdichte Schwerlastschütze
- Vollstahl-Planetenge triebe
- Verstärkte Stahltrommel (geeignet für Kunststoffseil)
- Wasserdichte Controller-Buchse
- Kratzfeste Glanz-Lackierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION

PART NO: 20SPS12/24
RATED LINE PULL: 2000lbs (907kg)
MOTOR: 12V: 1.0hp / 0.7kW
GEARING: 153:1
DRUM SIZE Dia x L: 31.5 x 73mm
CABLE Dia x L: 4mm x 15m
DIMENSIONS: 318 x 113 x 184mm
WEIGHT: 6.8kg

TECHNISCHE PERFORMANCE

Layer of wire rope	Line pull lbs (kg)
1	2000 (907)
2	1630 (739)
3	1380 (1190)
4	1190 (540)
5	1050 (476)
6	940 (426)

Line pull lbs (kg)	Line speed		Amp draw	
	ft/min	m/min	12v	24v
0	10.5	3.2	12	6
500 (227)	9.2	2.8	25	10
1000 (454)	7.5	2.3	40	15
1500 (680)	5.9	1.8	60	25
2000 (907)	3.3	1.0	90	55

NINJA SERIES

ATV/UTV 12V/24V ELEKTRISCHE WINDE



Ideal für große ATVs und kleine Anhänger. Ein großer leistungsstarker Motor, Schwerlastkupplung, Schwerlastgetriebe und wasserdichte Schwerlastschütze gewährleisten die ultimative Performance und Zuverlässigkeit. Verstärkter Stahl macht die Winde ideal für den Gebrauch mit Kunststoffseilen. Der wasserdichte 4-Pin-Verbinder erlaubt den Anschluß einer "Plug and Play" Funkbedienung.

**SYNTHETIK-
SEIL.OPTIONAL.
ERHÄLTICH**



INHALT



STANDARD ACCESSOIRES

- Stahlseil
- Kabelfernbedienung, 3m Länge*
- Schwerlast Rollenseifenster
- Schwerlast Batterie Kabel
- 3t Umlenkrolle
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben und Haken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Abgedichteter Hochleistungsmotor
- Wasserdichte Schwerlastschütze
- Vollstahl-Planetenge triebe
- Verstärkte Stahltrommel (geeignet für Kunststoffseil)
- Wasserdichte Controller-Buchse
- Kratzfeste Glanz-Lackierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NINJA 2500

PART NO: 25SPS12/24
RATED LINE PULL: 2500lbs (1134kg)
MOTOR: 12V: 1.35hp / 0.95kW
GEARING: 170:1
DRUM SIZE Dia x L: 37 x 80mm
CABLE Dia x L: 4.8mm x 14m
DIMENSIONS: 346 x 113 x 118mm
WEIGHT: 9.3kg

NINJA 3500

PART NO: 35SPS12/24
RATED LINE PULL: 3500lbs (1588kg)
MOTOR: 12V: 1.95hp / 1.37kW
GEARING: 170:1
DRUM SIZE Dia x L: 37 x 80mm
CABLE Dia x L: 5.4mm x 12.8m
DIMENSIONS: 346 x 113 x 118mm
WEIGHT: 10kg

4500 EWX



4500LB 12V/24V ELEKTRISCHE WINDE

Das hochwertige 3-stufige Planetengetriebe macht diese Winde zu einer der leisesten und sanft laufendsten Winden auf dem gesamten Markt. Die reibungslose Laufleistung und die Vollasthalte- Bremse machen diese Seilwinde zur perfekten Lösung für hoch anspruchsvolle Anwendungen.



6

INHALT



**SYNTHETIK-
SEIL, OPTIONAL,
ERHÄLTICH**



STANDARD ACCESSOIRES

- 6.4mm x 14.5m Stahlseil
- Kabelfernbedienung: 3m Kabellänge
- Schwerlast Stahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast-Batterie kabel
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben
- 3/8 Gabelkopfhaken
- *ATV Lenkerbedienung erhältlich

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Elektrisches Einziehen und Ausgeben des Seils
- 1.95PS Hochleistungsmotor
- Wasserdichte Schwerlastschütze
- Planetengetriebe aus Vollstahl
- Montageplatte als Standard
- Vollasthalte-Bremse
- Passend für Towball-Montage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION

RATED LINE PULL: 4500lbs (2041kg)
MOTOR: 12v : 1.95hp / 1.37kw
GEARING: 172:1
BRAKING ACTION: Automatic in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 45 x 97mm
CABLE Dia x L: 6.4mm x 14.5m
MOUNTING PATTERN: 129 x 96mm
DIMENSIONS: 360 x 126 x 165mm
WEIGHT: 13kg

TECHNISCHE PERFORMANCE

Layer of wire rope	Line pull lbs (kg)
1	4500 (2401)
2	3642 (1652)
3	3060 (1388)
4	2638 (1196)

Line pull lbs (kg)	Line speed		Amp draw	
	ft/min	m/min	12v	24v
0	11.6	3.6	20	15
1500 (680)	9.2	2.8	70	40
2500 (1134)	7.8	2.4	100	65
3500 (1587)	6.6	2.0	140	80
4500 (2041)	4.9	1.5	200	130

6000 SPARTAN



6000LB 12V/24V ELEKTRISCHE WINDE

Warrior Winches sind sehr stolz darauf, die Ankunft eines weiteren Mitglieds der SPARTAN Serie verkünden zu dürfen. Taff, stark und bereit für den Kampf. Die Spartan 6000LB mit kurzer Trommel ist ideal, wenn Platz und Zuladung begrenzt sind. Die Winde hat eine kurze Trommel und wiegt weniger als 30kg, die erweiterten Trommelstützen jedoch erlauben ihr bis zu 40m eines 7.2mm Stahlseils aufzunehmen.

Auch mit Kunststoffseil erhältlich. Wir sind der Ansicht, dass dies die Winde mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt ist.

Ein niedriger Preis bedeutet nicht, dass wir bei entscheidenden Punkten wie Zuverlässigkeit und Ausdauer zu Kompromissen bereit waren.

Leistungsstark, herausragende Eigenschaften als Standard und abgesichert mit der Ltd. Lifetime Warranty: Das macht SPARTAN zur 1. Wahl unter ernsthaften Enthusiasten.

RISE UP WARRIOR & TAKE YOUR STAND



Erweiterte Trommel für ein 40m x 7,2mm Stahlseil.

7

INHALT



SYNTHETIK-SEIL OPTIONAL ERHÄLTICH



STANDARD ACCESSOIRES

- 40m Galvanisiertes Stahlseil*
 - Kabelfernbedienung: 3m Kabellänge
 - Schwerlast Stahl-Rollenseilfenster
 - Schwerlast-Batteriekabel
 - Edelstahl Befestigungsschrauben
 - Gabelkopfhaken
- *auch mit Kunststoffseil erhältlich

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Wetterfester High Performance Motor
- 3-stufiges Schwerlastgetriebe
- Schwerlast Trommelstützen
- Wetterfeste Schütze
- Vollstahl Planetengetriebe
- Vollast-Haltebremse
- Jede Winde 100% ladungstestet
- Kratzfeste Glanz-Lackierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION

RATED LINE PULL: 6000lbs (2727kg)
MOTOR: 12V: 4.5hp / 3.4kW
GEARING: 230:1
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 107mm
CABLE Dia x L: 7.2mm x 40m
DIMENSIONS: 443 x 195 x 275mm
WEIGHT: 30kg

Layer of wire rope	Line Pull lbs (kg)	Cable Cap per Layer ft (m)
1	6000 (2727)	9.8 (3.0)
2	4979 (2258)	22.0 (6.7)
3	4255 (1930)	36.1 (11.0)
4	3714 (1685)	52.2 (15.9)
5	3296 (1495)	70.5 (21.5)
6	2962 (1344)	90.9 (27.7)
7	2690 (1220)	113.2 (34.5)
8	2463 (1117)	131.2 (40.0)

PERFORMANCE

Line pull lbs (kg)	Line speed ft/min	Amps 12v
0	19.4	80
2000 (907)	13.1	140
4000 (1814)	9.2	210
6000 (2727)	7.2	285

SPARTAN SERIES

SPARTAN 12V/24V ELEKTRISCHE WINDEN



In der Windenindustrie bekommst Du normalerweise das, wofür Du zahlst. Je niedriger der Preis, desto schlechter die Qualität. Äußerst selten kommt ein Produkt auf den Markt, das die Ausnahme zu dieser Regel darstellt, eine Winde, die weit mehr Features und Wert aufweist, als der Preis vermuten läßt. Warrior und Winch Industry sind sehr stolz darauf, die Ankunft der SPARTAN Serie verkünden zu dürfen: Taff, stark und bereit für den Kampf, nehmen diese Winden jede Herausforderung an, die sich ihnen stellt. Wir bezeichnen sie ungern als "Einsteigerwinden"- dies beschreibt jedoch vielmehr die Preisklasse, nicht die Leistung. Wir glauben wirklich, dass dies die Winde mit dem besten Preis- Leistungsverhältnis im Markt ist. Ein niedriger Preis bedeutet nicht, dass wir bei entscheidenden Punkten, wie Zuverlässigkeit und Ausdauer zu Kompromissen bereit waren. Mit 8000lb, 9500lb und & 12000lb gibt es ein Modell für jede Freizeitanwendung. Leistungsstark, herausragende Eigenschaften als Standard und abgesichert mit der Ltd. Lifetime Warranty:

Das macht SPARTAN zur 1. Wahl unter ernsthaften Enthusiasten.

**SYNTHETIK-
SEIL.OPTIONAL
ERHÄLTlich**



RISE UP WARRIOR AND TAKE YOUR STAND

**WARRIOR
SPARTAN**

INHALT



STANDARD ACCESSOIRES

- Galvanisiertes Stahlseil
- Kabelfernbedienung: 3m Kabellänge
- Schwerlast Stahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast-Batteriekabel
- Edelstahl Befestigungsschrauben
- Gabelkopfhaken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Wetterfester High Performance Motor
- 3-stufiges Schwerlastgetriebe
- Schwerlast Trommelstützen
- Wetterfeste Schütze
- Vollstahl Planetengetriebe
- Vollstahl Haltebremse
- Jede Winde 100% ladungstestet
- Kratzfeste Glanz-Lackierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

3 VERSIONEN ERHÄLTlich

80SPS12

RATED LINE PULL: 8 000lbs (3629kg)
MOTOR: 12v : 4.6hp / 3.2kw
GEARING: 233:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 224mm
CABLE Dia x L: 8.3mm x 26m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 540 x 160 x 219mm

95SPS12

RATED LINE PULL: 9500lbs (4500kg)
MOTOR: 12v : 4.6hp / 3.2kw
GEARING: 230:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 224mm
CABLE Dia x L: 9.2mm x 25m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 540 x 160 x 219mm

12SPS12

RATED LINE PULL: 12 000lbs (5400kg)
MOTOR: 12v : 6.0hp / 4.6kw
GEARING: 230:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 224mm
CABLE Dia x L: 10.2mm x 25m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 580 x 160 x 219mm

SAMURAI SERIES

SAMURAI 12V/24V ELEKTRISCHE WINDEN




Überlegene Winde mit einigen High-End Spezifikationen. Ideal für die Fahrzeugbergung und 4x4 Anwendungen. Zu ihren herausragenden Merkmalen zählen der Reihenschlussmotor mit Messingbeschlägen, Schwerlastrelais, die 2-fach abgedichtete Trommel auf wartungsfreien Kugellagern und das leise und zugleich effiziente Planetengetriebe aus Vollstahl. Edelstahl-Rollenseilfenster und -Beschläge sind Standard. Die 12V Version kommt komplett mit Schwerlast-Funkbedienung. Komplett ist das Paket mit der Ltd. Lifetime Warranty.

INHALT



nur bei
12V Version



**SYNTHETIK-
SEIL, OPTIONAL.
ERHÄLTICH**



Gelasierte extrudierte
Aluminiumstangen
verstärkt mit
Stahlkörpern.

Voll abgedichtet
nach Schutzklasse
IP68.

Neue kratzfeste und
hochfeste Lackierung.

Voll abgedichtete
600 A Schütze.

STANDARD ACCESSOIRES

- Galvanisiertes Stahlseil
- Kabelfernbedienung: 4m Kabellänge
- Schwerlast Stahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast-Batteriekabel
- Edelstahl Befestigungsschrauben
- Trennschalter
- 5/16 Gabelkopfhaken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Reihenschlussmotor aus Messing (keine Korrosion)
- 2-fach abgedichteter Motor
- abgedichtete wasserdichte Schaltung
- Extraschutz durch Kunststoffabdeckung
- 2-fach abgedichtete Trommel (Getriebe/Motor)
- Abgedichtetes 3-stufiges Planetengetriebe
- integrierte Funkfernbedienung (nur bei 12V)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

8000 \$

RATED LINE PULL: 8000lbs (3629kg)
MOTOR: 12v : 4.6hp / 3.2kw
GEARING: 210:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 223mm
CABLE Dia x L: 9.5mm x 30m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 540 x 160 x 219mm

9500 \$

RATED LINE PULL: 9500lbs (4500kg)
MOTOR: 12v : 4.6hp / 3.2kw
GEARING: 230:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 223mm
CABLE Dia x L: 9.5mm x 30m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 540 x 160 x 219mm

12000 \$

RATED LINE PULL: 12 000lbs (5400kg)
MOTOR: 12v : 6.5hp / 4.6kw
GEARING: 230:1
BRAKING ACTION: Auto in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 223mm
CABLE Dia x L: 11mm x 30m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 580 x 160 x 219mm

4000EN & 17500 VERSIONEN ERHÄLTICH

9500 HS SAMURAI



HIGH SPEED ELEKTRISCHE WINDE

Die ultimative Winde für extremes Terrain. Voll abgedichtet mit einer unschlagbaren Zuggeschwindigkeit von 19.8 m/min. Herausragende Merkmale sind der riesige und 2-fach abgedichtete High End 6.5 PS Motor mit Messingteilen, wasserdichte Schwerlastrelais, die 2-fach abgedichtete Trommel auf wartungsfreien Kugellagern und das ruhige und vollständig abgedichtete Planetengetriebe aus Vollstahl. Rollenseilfenster und Anbauteile aus Edelstahl sind Standard. Komplett mit integrierter Funkfernbedienung.

SYNTHETIK-SEIL, OPTIONAL ERHÄLTICH



INHALT

10



nur bei 12V Version



Zuggeschw. ohne Last 19,8m/min.

Gelasierte extrudierte Aluminiumstangen verstärkt mit Stahlkörpern.

Voll abgedichtet nach Schutzklasse IP68.

Neue kratzfeste und hochfeste Lackierung.

Voll abgedichtete 600 A Schütze.

STANDARD ACCESSOIRES

- 26m x 9.5mm Stahlseil
- Kabelfernbedienung: 3m Kabellänge
- Schwerlast Edelstahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast Batterie Kabel
- Trennschalter
- Edelstahl Befestigungsschrauben
- 5/16 Haken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Reihenschlussmotor aus Messing (keine Korrosion)
- 2-fach abgedichteter Motor
- abgedichtete wasserdichte Schaltung
- Extra Schutz durch Kunststoffabdeckung
- 2-fach abgedichtete Trommel (Getriebe/Motor)
- Abgedichtetes 3-stufiges Planetengetriebe
- Edelstahl 4-Wege Rollenseilfenster
- integrierte Funkfernbedienung (nur bei 12V)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION

RATED LINE PULL: 9500lbs (4500kg)

MOTOR: 12v : 6.5hp / 4.5kw

GEARING: 110:1

BRAKING ACTION: Automatic in the drum

DRUM SIZE Dia x L: 63 x 224mm

CABLE Dia x L: 9.5mm x 26m

MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm

DIMENSIONS: 577 x 160 x 215mm

TECHNISCHE PERFORMANCE

Layer of wire rope	Line pull lbs (kg)
1	9500 (4309)
2	7706 (3495)
3	6482 (2940)
4	5400 (2400)

Line pull lbs (kg)	Line speed		Amp draw	
	ft/min	m/min	12v	24v
0	65	19.8	80	45
4000 (1818)	12.5	3.8	300	175
6000 (2722)	11.81	3.6	400	230
9500 (4309)	8.86	1.9	530	335

9500 SD SAMURAI

9500LB SHORT DRUM ELECTRIC WINCH



Die 9500SD ist die schmalere Version des Verkaufsschlagers 9500EWX. Durch eine Gesamtbreite von nur 437 mm ist sie das perfekte Produkt für wenig Platz. Der 5.0 PS Motor liefert 4.3 t Zugkraft- bei einem Platzbedarf, den normalerweise Winden benötigen, die nur die halbe Power mitbringen. Die Short Drum ist die bevorzugte Winde des Britischen Militärs für sich aktuell im Einsatz befindlichen Spezialfahrzeuge. Auch erhältlich mit Armortek Kunststoffseil und Aluminiumseilfenster, so dass die Winde auf ein Kampfgewicht von gerade einmal 20 kg kommt.

INHALT



nur bei
12v
Version



Kurze Trommel
437mm Breite

Gelasierte extrudierte
Aluminiumstangen
verstärkt mit
Stahlkörpern.

Voll abgedichtet
nach Schutzklasse
IP68.

Neue kratzfeste und
hochfeste
Lackierung.

Voll abgedichtete
600 A Schütze.

STANDARD ACCESSORIES

- 14m x 9.2mm Stahlseil
- Kabelfernbedienung: 4m Kabellänge
- Schwerlast Edelstahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast Batteriekabel
- Trennschalter
- Edelstahl Befestigungsschrauben
- 5/16 Haken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Elektrisches Einziehen und Ausgeben des Seils
- 5.0 PS Hochleistungs- Reihenschlussmotor
- wasserdichte Schwerlastschütze
- Planetengetriebe aus Vollstahl
- 2-fach abgedichteter Motor und Getriebe
- Vollasthalte-Bremse
- integrierte Funkfernbedienung (nur bei 12V)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION

RATED LINE PULL: 9500lbs (4500kg)
MOTOR: 12v : 5.0hp / 3.5kw
GEARING: 230:1
BRAKING ACTION: Automatic in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 63 x 120mm
CABLE Dia x L: 9.2mm x 14m
MOUNTING PATTERN: 151 x 114.3mm
DIMENSIONS: 437 x 160 x 272mm

TECHNISCHE PERFORMANCE

Layer of wire rope	Line pull lbs (kg)
1	9500 (4309)
2	7706 (3495)
3	6482 (2940)
4	5593 (2537)

Line pull lbs (kg)	Line speed		Amp draw	
	ft/min	m/min	12v	24v
0	23	7	80	70
3000 (1361)	12.5	3.8	170	140
6000 (2722)	9.8	3	260	210
9500 (4309)	6.4	1.9	380	270

SAMURAI SERIES



17500/20000 LB ELEKTRISCHE WINDEN

Warrior Winches sind stolz, die Ankunft der kolossalen Samurai 17500 & 20000lb Winden verkünden zu dürfen. Für härteste Anwendungen kreiert und in den extremsten Bedingungen getestet, bieten diese Winden einen massiven 7.0 bzw. 7.5 PS Reihenschluss-Motor. Die zweifach abgedichtete Trommel auf wartungsfreien Kugellagern mit einem ruhigen, voll abgedichteten Vollstahl-Planetengetriebe gewährleisten, dass diese Winde bereit ist zu kämpfen. Komplett ist das Paket mit der Ltd. Lifetime Warranty.

**WHO DARES
TO CHALLENGE
THIS WARRIOR?**

12



Gelasierte extrudierte Aluminiumstangen verstärkt mit Stahlkörpern.

Neue kratzfeste und hochfeste Lackierung.

Voll abgedichtete 600 A Schütze.

INHALT



STANDARD ACCESSOIRES

- Kabelfernbedienung: 4m Kabellänge
- Schwerlast Edelstahl-Rollenseilfenster
- Schwerlast Batteriekabel
- Trennschalter
- Edelstahl Befestigungsschrauben
- 5/16 Gabelkopfhaken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Voll-Messing (keine Korrosion) Reihenschluss-Motor
- 2-fach abgedichteter Motor
- Abgedichtete wasserdichte Schütze
- Verstärkte Kunststoffabdeckung über Schütze
- 2-fach abgedichtete Trommel (Getriebe/Motor)
- Abgedichtetes 3-stufiges Planetengetriebe
- Edelstahl 4-Wege Rollenseilfenster
- Hochwertige Stahl-Trommelstützen (20000 Version)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

17 500 SAMURAI

RATED LINE PULL: 17 500lbs (7938kg)
MOTOR: 12v : 7.0hp / 4.9kw
GEARING: 430:1
BRAKING ACTION: Automatic in the drum
DRUM SIZE Dia x L: 89 x 219mm
CABLE Dia x L: 12mm x 26m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 610 x 216 x 254mm

20 000LB SAMURAI

RATED LINE PULL: 20 000lbs (9072kg)
MOTOR: 12v : 7.5hp / 5.4kw
MOTOR: 24v: 7.9hp / 6.0kw
GEARING: 430:1
DRUM SIZE Dia x L: 89 x 219mm
CABLE Dia x L: 12mm x 26.5m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
MOUNTING PATTERN: 254 x 165.1mm
DIMENSIONS: 610 x 218 x 272mm
WEIGHT: 67 kg
Part No: 200SS12 (12V) & 200SS24 (24V)

NH SERIES



HYDRAULISCHE WINDEN

Kompakt, taff. Eine hydraulische Winde für industrielle oder gewerbliche Anwendungen. Das einzigartige patentierte Getriebesystem aus Stahl kombiniert mit mit einem hocheffizienten und leistungsstarken Hochleistungsmotor gewährleistet maximale Performance über das gesamte Belastungsspektrum. Mit interner Bremse für maximale Kontrolle und Halten der Last. Komplett ist das Paket mit der Ltd. Lifetime Warranty. Edelstahl-Rollenseilfenster und -Beschlüge sind Standard.



13

STANDARD ACCESSORIES

- Stahlseil (siehe unterhalb)
- Schwerlast- Rollenseilfenster (10000/15000NH)
- 5/16 oder 3/8 Gabelkopfhaken

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Patentiertes Schwerlast-Getriebe
- Integrierte automatische ausfallsichere Bremse
- Federunterstützter manueller Freilauf
- Edelstahl-Rollenseilfenster und -Beschlüge
- Robust und kompakt für hohe Lebensdauer

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

10 000 NH

RATED LINE PULL: 10 000lbs (4536kg)
MAX LINE PULL: 12 500lbs (5670kg)
MOTOR: Hydraulic Dis 50 ml/r
GEARING: 33:1
DRUM SIZE Dia x L: 72 x 224mm
CABLE Dia x L: 10.2mm x 26.5m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 510 x 186 x 224mm
WEIGHT: 55kg

15 000 NH

RATED LINE PULL: 15 000lbs (6804kg)
MAX LINE PULL: 17 000lbs (7711kg)
MOTOR: Hydraulic Dis 80 ml/r
GEARING: 37:1
DRUM SIZE Dia x L: 89 x 224mm
CABLE Dia x L: 12mm x 26.5m
MOUNTING PATTERN: 254 x 114.3mm
DIMENSIONS: 530 x 206 x 247mm
WEIGHT: 65kg

GERÜST HEBEZEUG



110, 220 & 240V MODELLE

Warrior's Scaffold Hebezeug führt das Feld in Punkto Design und Performance für den professionellen Anwender an. Die simple Hängevorrichtung mit Schlüsselverriegelungsschutz-Haken erlaubt einfache Installation und Arbeiten. Die neue automatische Seilaufwicklung und Richtungswechseleinrichtung erhöht die Lebensdauer des Seils signifikant. Die hochfeste Kohlenstoffkonstruktion und das pulverbeschichtete Finish sorgen für maximale Haltbarkeit. Der Hebezug erfüllt die Richtlinie EN 14492:2 unter Verwendung einer dynamischen Bremse für statische wie dynamische Lasten mit einem oberen und unteren Endabschalter. Thermischer Überlastschutz des Motors ist Standard. Optional mit Funkbedienung. Erhältlich in 110V, 240V und 220V für den EU-Markt.

14



Optional mit Funkbediensystem

Wasserdicht nach Schutzklasse IP65

SPECIAL FEATURES



1
Einzigartiges Design und elegante Form.



2
Die Aufhängung ermöglicht eine bequeme und sichere Montage.



3
Das einzigartige Seilanpresssystem wickelt das Seil in ordentlichen Lagen auf und erhöht die Lebensdauer um das 30.000-fache.



4
Spezielle Trommel für max. 40m Stahlseil. Längeres Stahlseil auf Anfrage erhältlich.



5
Einfacher Seilwechsel ohne aufwändige Demontage.



6
Der Haken mit Umlenkung erlaubt 2-fache Hubkapazität.



7
Der obere und untere Endabschalter erfüllt die europ. NormEN 14492-2:2006.



8
Das neu gestaltete Lagersystem ermöglicht eine freie Drehung der Kabeltrommel für erhöhte Lebensdauer.



9
Problemloses Einfetten über den Schmiernippel.



10
Sichere Aufhängung durch Interlock Verriegelungsschutz.

MODELLE & SPEZIFIKATIONEN

MODELLE

110VSH500

240VSH500

110VSH800

240VSH800

SPANNUNG: 110v
Max LADUNG (E/D): 250 / 500kg
HUBGESCHWINDIGKEIT: 8m/min
SEIL: 4.2mm x 40m
SCHUTZKLASSE: IP65
SICHERHEITSABSCHALTUNG: Oben & Unten
OPTIONAL: Funkbedienung

240v/220v
 250 / 500kg
 8m/min
 4.2mm x 40m
 IP65
 Oben & Unten
 Funkbedienung

110v
 400 / 800kg
 8m/min
 5.6mm x 34m
 IP65
 Oben & Unten
 Funkbedienung

240v/220v
 400 / 800kg
 8m/min
 5.6mm x 34m
 IP65
 Oben & Unten
 Funkbedienung

ELEKTR. HEBEZEUGE



220V/240V ELEKTRISCHE HEBEZEUGE

Neues 2016 Design. Durch die kompakte Bauweise ein Allzweckgerät für alle möglichen Hubanwendungen. Einfach zu installieren, mit der Möglichkeit, das Seil schnekk auszuwechseln. Komplett mit speziellen Fixklammern für verschiedenste Profilträger (4-Kant-Träger). Dieser Hebezug liefert eine Not-Aus-Bedienung mit 3 m Kabellänge für das elektrische Ein- und Ausgeben des Seils. Erfüllt die Richtlinie BS EN14492 durch oberen und unteren Endabschalter und thermischem Überlastschutz für erhöhte Sicherheit. Schutzklasse IP54.



15

Integrierte 2-fach
Endabschaltung

Neu und verbessert:
Schutzklasse IP 54

MODELLE & SPEZIFIKATIONEN

MODELLE

	240VEH250	240VEH500	240VEH1000
SPANNUNG:	240/220v	240/220v	240/220v
Max LADUNG (E/D):	125 / 250kg	250 / 500kg	500 / 999kg
HUBHÖHE (E/D):	12m / 6m	12m / 6m	12m / 6m
HUBGESCHWINDIGKEIT (E/D):	8 / 4mpm	8 / 4mpm	8 / 4mpm
MOTOR:	550 Watts 230V	1050 Watts 230V	1600 Watts 230V
SEIL:	3mm x 12.5 Twist Free	4mm x 12.5 Twist Free	5mm x 12.5 Twist Free
SCHUTZKLASSE:	IP54	IP54	IP54
GEWICHT:	12kg	18kg	32kg
DOPPEL-SICHERHEITSABSCHALTER:	Integriert	Integriert	Integriert



WERTE OHNE KOMPROMISSSE

VERTRIEB DURCH:

Winch Industry GmbH
Boschstr. 6
86399 Bobingen
Sales Tel: +49 8234 / 70 662-40
Office Open: Mo-Fr 9-17h
Email: shop@winchindustry.com